

**IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W RZESZOWIE**



UNP: 1801-21-093608

Znak sprawy: 1801-ILZ.260.62.2021

**Wyjaśnienia (1) i Modyfikacja (1)
do SWZ z dnia 23.07.2021 r.**

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – dalej zwaną ustawą Pzp

Nazwa zadania: „Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie”

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający, działając w myśl art. 284 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WYJAŚNIENIA (1)

Pytanie nr 1

W dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne) w pkt 4.2 zawarto wymaganie: Wysokość taśmociągu maksymalnie 300 mm od powierzchni podłoża. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie rentgenowskie o wysokości taśmociągu 350 mm.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.2 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale I Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 2

W dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA – wymagania minimalne) w pkt 4.4 zawarto wymaganie: Skaner musi być zdolny do pracy w następujących warunkach klimatycznych: w temperaturze od 0°C do + 40°C oraz wilgotności do 95%. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie

rentgenowskie o zdolne do pracy w następujących warunkach klimatycznych; w temperaturze od 0°C do +40°C oraz wilgotności do 90%.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.4 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale II Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 3

W dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne) w pkt 4.15 zawarto wymaganie: Penetracja stali minimum 38 mm. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie rentgenowskie o penetracji stali typowa 32 mm.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.15 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale III Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 4

W dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne) w pkt 6b zawarto wymaganie: Wykonawca uzyska Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie na stosowanie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; Dz. U. z 2021, poz.623) dla IAS w Rzeszowie. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Tylko Zamawiający jako przyszły właściciel urządzenia RTG może wystąpić do PPAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Wykonawca może ewentualnie udzielić pomocy przy przygotowaniu stosownych dokumentów.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis zawarty w pkt. 6b załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne).

Dodatkowo Zamawiający informuje że, Wykonawca musi sporządzić wymaganą prawem dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie zamawianego urządzenia RTG, przedstawić do akceptacji i podpisu Zamawiającego, następnie dokumentację wraz z wnioskiem przedłożyć lub przesłać do organu wydającego Zezwolenie (Prezes PAA w Warszawie).

Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie zamawianego urządzenia RTG przez IAS w Rzeszowie, Oddział Celny Kolejowy Przemysł-

Medyka na terenie pawilonu odpraw międzynarodowych w Przemyśle, ul. Czarnieckiego 10 , województwo podkarpackie wraz z dokumentacją rejestracyjną musi zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru urządzenia RTG , przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści skaner o długości taśmociągu na wyjściu i wejściu: od 899 mm do 960 mm? Wymóg w pkt 4.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.1 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale IV Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści skaner o wysokości taśmociągu 353 mm? Wymóg w pkt 4.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.2 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale I Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści skaner z penetracją stali minimum 28 mm (gwarantowaną) i 30 mm (typową)? Wymóg w pkt 4.15 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu ust. 4.2 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne), a informacja w tym zakresie została umieszczona w rozdziale III Modyfikacji (1) treści SWZ z dnia 23.07.2021 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ (1)

I. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.2. Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne). w następujący sposób:

1. Treść pkt 4.2. (Obszar prześwietlania Maksymalne wymiary) przed modyfikacją:

Rozmiar tunelu kontrolnego 1000 mm x 1000 mm $\pm$ 100 mm w obu wymiarach.
Wysokość taśmociągu maksymalnie 300 mm od powierzchni podłoża.

2. Treść pkt 4.2. (Obszar prześwietlania Maksymalne wymiary) po modyfikacji:

Rozmiar tunelu kontrolnego 1000 mm x 1000 mm $\pm$ 100 mm w obu wymiarach.
Wysokość taśmociągu od minimum 350 mm do maksimum 380 mm od powierzchni podłoża.

II. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.4. Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne).
w następujący sposób:

1. Treść pkt 4.4. (Warunki klimatyczne pracy skanera) przed modyfikacją:

Skaner musi być zdolny do pracy w następujących warunkach klimatycznych:
w temperaturze od 0°C do +40°C oraz wilgotności do 95%.

2. Treść pkt 4.4. (Warunki klimatyczne pracy skanera) po modyfikacji:

Skaner musi być zdolny do pracy w następujących warunkach klimatycznych:
w temperaturze od 0°C do +40°C oraz wilgotności do 90 %.

III. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.15. Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne).
w następujący sposób:

1. Treść pkt 4.15. (Penetracja) przed modyfikacją:

Penetracja stali minimum 38 mm

2. Treść pkt 4.15. (Penetracja) po modyfikacji:

Penetracja stali minimum 30 mm

IV. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.1. Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne).
w następujący sposób:

1. Treść pkt 4.1. (Przepustowość skanera) przed modyfikacją:

Szybkość taśmociągu minimum 0,2 m/s w obu kierunkach przesuwu taśmociągu.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu nie może być mniejsze niż 150 kg.
Długość taśmociągu na wyjściu i wejściu do tunelu kontrolnego : minimum 300 mm, maksimum 500 mm i musi umożliwiać bezpieczne wprowadzanie oraz odbieranie kontrolowanego bagażu. Zamawiający wymaga wyposażenia skanera w podajniki rolkowe o szerokości równej taśmociągowi o długości minimum 1000 mm i nie dłuższych niż 1200 mm od strony wjazdu i wyjazdu bagażu.

2. Treść pkt 4.1. (Przepustowość skanera) po modyfikacji:

Szybkość taśmociągu minimum 0,2 m/s w obu kierunkach przesuwu taśmociągu.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu nie może być mniejsze niż 150 kg.

Długość taśmociągu na wyjściu i wejściu do tunelu kontrolnego: minimum 300 mm, maksimum 960 mm (pod warunkiem że łączna długość taśmociągu i podajnika rodkowego od strony wyjścia i wejścia nie może być krótsza niż 1450 mm i nie przekroczy maksimum 1500 mm) i musi umożliwiać bezpieczne wprowadzanie oraz odbieranie kontrolowanego bagażu. Zamawiający wymaga wyposażenia skanera w podajniki rodkowe o szerokości równej taśmociągowi o długości minimum 1000 mm i nie dłuższych niż 1500 mm od strony wjazdu i wyjazdu bagażu.

V. Konsekwencją modyfikacji SWZ jest zamieszczenie jednolitego tekstu zmodyfikowanego Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania minimalne) – PO ZMIANIE Z DNIA 29.07.2021 r..

VI. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 11 SWZ (termin związania ofertą) w następujący sposób:

1. Treść pkt 11 SWZ przed modyfikacją:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. **od dnia 02.08.2021 do dnia 31.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Treść pkt 11 SWZ po modyfikacji:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. **od dnia 03.08.2021 do dnia 01.09.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 13.2 SWZ (termin składania ofert) w następujący sposób:

1. Treść pkt 13.2 SWZ przed modyfikacją:

13.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia **02.08.2021 r., do godz. 10:00.**

2. Treść pkt 13.2 SWZ po modyfikacji:

13.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia **03.08.2021 r., do godz. 10:00.**

VIII. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 13.6 SWZ (termin otwarcia ofert) w następujący sposób:

1. Treść pkt 13.6 SWZ przed modyfikacją:

13.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.08.2021r. o godz. 12.00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Treść pkt 13.6 SWZ po modyfikacji:

13.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.08.2021r. o godz. 12.00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Przedmiotowa zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Z-ca Dyrektora
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl
- 2) Strona internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl
- 3) A/a.

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym